

PUERTA ALUMINIO TABLILLAS

TIPO	A 11a	CANTIDAD	8	DER.	-	UBICACION:	VESTUARIOS
				IZQ.	-		
CANTIDAD X MANO	IZQUIERDA:	-	DERECHA:	-			
MODO DE ABRIR	BATIENTE						
MARCO	ALUMINIO ANONIZADO GRIS SERIE 30						
HOJA	ALUMINIO ANONIZADO GRIS TABLILLAS DOBLES TIPO PN° 0318 (ALUMINIOS DEL URUGUAY O SIMILAR)						
TRATAMIENTO	ALUMINIO ANONIZADO GRIS						
HERRAJES	CIERRE DE SEGURIDAD - MANIJA EXT-INT						
OBSERVACIONES							


NOTAS:
 Todas las dimensiones serán verificadas en obra
 Las dimensiones están expresadas en metros
 Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior
 En todos los casos en que la perfilaría de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.

PLANO GENERAL DE UBICACIÓN:



PLANO DE UBICACION ZONAL:

Escala 1:5,000



REFERENCIAS:

Revisión	Descripción	Fecha	Aprobado
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----

Obra: **MSA DA 006**
 Fideicomiso **FIMM** ESTACIÓN AMBIENTAL

Programa **MONTEVIDEO SE ADELANTA**

Plano: **PLANILLA CARPINTERIA DE ALUMINIO**

Proyectista: **ARQ. VERONICA BOIBO**

Ayudante:

Archivo: **MSA DA 006 - ARQ. PLA 033**

Escala: 1/25 1/50 Fecha: **May.2023**

Aprobado por : Fecha de aprobación:

LAMINA: **MSA DA 006 - ARQ. PLA 033**

VL Validad
 PLA Plano
 PLN Planimetria