CAMARA TIPO I.1

PLANTA

Escala 1/ 20



CORTE A – A

Escala 1/ 20



CAMARA TIPO I.2

Escala 1/ 20



DETALLE AGARRE TAPAS (Cámara Tipo II)

Fuera de Escala



CAMARA TIPO II

PLANTA

Escala 1/ 20



CORTE A – A

Escala 1/ 20



DETALLE DE APOYO DE TAPAS

FUERA DE ESCALA



DETALLE DE REFUERZOS EN HUECOS

Escala 1/ 20



DETALLE DE ARMADURAS EN PAREDES LATERALES

Escala 1/ 20



DETALLE DE ESCALON

Escala 1/ 20



DETALLE DE ESCALONES Si Z1– Z2 > 0.40

Escala 1/ 20



PLANO DE UBICACION GENERAL



NOTA / S:

Tipo I – Punto de inspección simple (acceso mediante tapa de 50 cm.).
I.1 – t2 ≤ 1.30
I.2 – t2 > 1.30

Tipo II – Cámaras especiales para mantenimiento y limpieza.

Materiales – Hormigón – Fck (resistencia cilíndrica a los 28 días) ≥ 210 kg/cm2 (Bn 250).
– Recubrimiento 3 cm.
Acero tratado – Tensión límite de fluencia ≥ 4200 kg/cm2.

IMM
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
DIVISION SANEAMIENTO
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

MONTEVIDEO MI CASA

APROBACION FINAL		REVISIONES PARCIALES	PLANO SUSTITUIDO POR:		
DIRECTOR	Ing. Jorge Alsina	NOMBRE	PLANO N° - REVISION N°	FECHA	FIRMA
PROYECTISTA/S	Ing. S. Pagalday				
RELEVAMIENTO			ARCHIVO DIGITAL	ESCALA 1 / 20	EXPEDIENTE
AYUDANTE/S	C. Pastori	DIBUJO C. Pastori			

PLANO TIPO CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA GRANDES DIÁMETROS (SUPERIOR O IGUAL A 0.80 m)

FECHA :

PROYECTO N° 3752

PLANO N° - REVISION N° -